



AIR LIGHTINGS


Magnetic Track

超薄磁轨系统



 **超薄磁轨系统**
AIR LIGHTINGS Thins Magnetic Track

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

6mm超薄厚度



轨道条可融入于无主灯方案
针对后装、工装市场，
安装更简单，更便捷，
可自行DIY拼接，创造更简洁的空间美感

6mm



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

线条格栅



型号: MT26-6T	Product Code: MT26-6T
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x24mm	Product Size: 122x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz





mijia



ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

线条格栅



型号: MT26-12T	Product Code: MT26-12T
功率: 12W	Watt: 12W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 230x26x24mm	Product Size: 230x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF


2.4GHz

mijia

ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

线条格栅



型号: MT26-18T	Product Code: MT26-18T
功率: 18W	Watt: 18W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 338x26x24mm	Product Size: 338x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mijia

ZigBee

线条格栅



型号: MT26-24T	Product Code: MT26-24T
功率: 24W	Watt: 24W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 445x26x24mm	Product Size: 445x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF



2.4GHz

mijia

ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

线条格栅



型号: MT26-30T	Product Code: MT26-30T
功率: 30W	Watt: 30W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 555x26x24mm	Product Size: 555x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°


系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz

mijia

ZigBee







AIR LIGHTINGS

超薄磁轨系统

Thins Magnetic Track

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

线条泛光



型号: MT26-6F	Product Code: MT26-6F
功率: 5W	Watt: 5W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x24mm	Product Size: 122x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

线条泛光



型号: MT26-12F	Product Code: MT26-12F
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 230x26x24mm	Product Size: 230x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

线条泛光



型号: MT26-300F	Product Code: MT26-300F
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 315x26x24mm	Product Size: 315x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options





ON-OFF


2.4GHz


mijia


ZigBee

线条泛光



型号: MT26-600F	Product Code: MT26-600F
功率: 20W	Watt: 20W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 615x26x24mm	Product Size: 615x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options



ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

线条泛光



型号: MT26-900F	Product Code: MT26-900F
功率: 30W	Watt: 30W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 915x26x24mm	Product Size: 915x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options



ON-OFF

2.4GHz

mijia

ZigBee

6mm






超薄磁轨系统

Thins Magnetic Track

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

折叠格栅



型号: MT26-ZD-6T Product Code: MT26-ZD-6T
功率: 6W Watt: 6W
显指: Ra90 >CRI: Ra90
电压: 48V Voltage: 48V
尺寸: 122x26x80mm Product Size: 122x26x80mm
颜色: 黑 / 白 Color: Black / White
材质: 铝+塑料 Material: aluminum + plastic

色温/CCT
 3000K/4000K/5700K


光束角/Beam angle
 24°

系统选配/System Options



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

折叠格栅



型号: MT26-ZD-12T	Product Code: MT26-ZD-12T
功率: 12W	Watt: 12W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 230x26x80mm	Product Size: 230x26x80mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°


系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz








mija

ZigBee



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

折叠泛光



型号: MT26-ZD-6F	Product Code: MT26-ZD-6F
功率: 5W	Watt: 5W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x80mm	Product Size: 122x26x80mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options

ON-OFF



2.4GHz

mija

ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

折叠泛光



型号: MT26-ZD-12F	Product Code: MT26-ZD-12F
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 230x26x80mm	Product Size: 230x26x80mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°


系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz

mija


ZigBee





超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

圆形射灯



型号: MT26-Y80	Product Code: MT26-Y80
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 75x75mm	Product Size: 75x75mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

圆形射灯-可调式



型号: MT26-YT80	Product Code: MT26-YT80
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 75x75mm	Product Size: 75x75mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°


系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz

mija





ZigBee



超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track


MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

山元射灯



型号: MT26-3TY	Product Code: MT26-3TY
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x55mm	Product Size: 122x26x55mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

 3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

 24°

系统选配/System Options


ON-OFF


2.4GHz



mijia


ZigBee



超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

金刚导轨灯



型号: MT26-T44	Product Code: MT26-T44
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 44x110mm	Product Size: 44x110mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle





24°

系统选配/System Options



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

金刚导轨灯



型号: MT26-T44-2	Product Code: MT26-T44-2
功率: 9Wx2	Watt: 9Wx2
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 44x110mm	Product Size: 44x110mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF


2.4GHz

mija

ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

金刚导轨灯



型号: MT26-T55	Product Code: MT26-T55
功率: 18W	Watt: 18W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 55x135mm	Product Size: 55x135mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz


mija

ZigBee



超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

导轨灯



型号: MT26-035	Product Code: MT26-035
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 35x80mm	Product Size: 35x80mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

36°

系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz


mija

ZigBee



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

导轨灯



型号: MT26-045	Product Code: MT26-045
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 45x100mm	Product Size: 45x100mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

36°

系统选配/System Options

ON-OFF


2.4GHz

mija

ZigBee

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

导轨灯



型号: MT26-055	Product Code: MT26-055
功率: 18W	Watt: 18W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 55x120mm	Product Size: 55x120mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

36°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

导轨式—柔光



型号: MT26-Z90	Product Code: MT26-Z90
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 95x40mm	Product Size: 95x40mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

180°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mijia

ZigBee

导轨式-泛光



型号: MT26-B90	Product Code: MT26-B90
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 95x30mm	Product Size: 95x30mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

150°

系统选配/System Options



ON-OFF


2.4GHz


mija


ZigBee

导轨式-格栅射灯



型号: MT26-G90	Product Code: MT26-G90
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 95x30mm	Product Size: 95x30mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz


mija

ZigBee



AIR LIGHTINGS
超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

导轨式一月食泛光



型号: MT26-100F

Product Code: MT26-100F

功率: 6W

Watt: 6W

显指: Ra90

>CRI: Ra90

电压: 48V

Voltage: 48V

尺寸: 100x100mm

Product Size: 100x100mm

颜色：黑 / 白

Color: Black / White

材质：铝+塑料

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle

 180°

系统选配/System Options



ON-OFF




2.4GHz



ZigBee

悬吊式-月食泛光



型号: MT26-D100F	Product Code: MT26-D100F
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 100x100mm	Product Size: 100x100mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

180°

系统选配/System Options


ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee

直式悬吊灯



型号: MT26-D300	Product Code: MT26-D300
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 30x300mm	Product Size: 30x300mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

24°

系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz

mija


ZigBee

星球悬吊灯



月球
Moon

地球
Earth



型号: MT26-Y150	Product Code: MT26-Y150
MT26-D150	MT26-D150
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 150x150mm	Product Size: 150x150mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT

3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle

360°

系统选配/System Options

ON-OFF

2.4GHz

mija

ZigBee




超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

泛光装饰管




柔软/Soft



规格/Specifications: 500mm 1000mm 1500mm
2000mm 3000mm 4000mm

型号: MT26-GJ	Product Code: MT26-GJ
功率: 8W – 80W	Watt: 8W – 80W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 500mm – 4000mm	Product Size: 500mm – 4000mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT
 3000K/4000K/5700K

光束角/Beam angle
 360°

系统选配/System Options






超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

金刚棒



型号: MT26-SS300F	Product Code: MT26-SS300F
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 300x25x87mm	Product Size: 300x25x87mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




系统选配/System Options



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

金刚棒




型号：MT26-SS600F	Product Code：MT26-SS600F
功率：20W	Watt：20W
显指：Ra90	>CRI：Ra90
电压：48V	Voltage：48V
尺寸：600x25x87mm	Product Size：600x25x87mm
颜色：黑 / 白	Color：Black / White
材质：铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




系统选配/System Options



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System

金刚棒




型号: MT26-SS900F	Product Code: MT26-SS900F
功率: 30W	Watt: 30W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 900x25x87mm	Product Size: 900x25x87mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT




光束角/Beam angle






系统选配/System Options










MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System



型号: MT26-A
电压: 48V
颜色: 黑 / 白
材质: 铝
规格: 1000mm
1500mm
2000mm

Product Code: MT26-A
Voltage: 48V
Color: Black / White
Material: aluminum
Specifications: 1000mm
1500mm
2000mm





MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System



型号: MT26-B
电压: 48V
颜色: 黑 / 白
材质: 铝
规格: 1000mm
1500mm
2000mm




Product Code: MT26-B
Voltage: 48V
Color: Black / White
Material: aluminum
Specifications: 1000mm
1500mm
2000mm

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System



型号: MT26-C	Product Code: MT26-C
电压: 48V	Voltage: 48V
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝	Material: aluminum
规格: 1000mm	Specifications: 1000mm
2000mm	2000mm
3000mm	3000mm

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System




型号: MT26-D	Product Code: MT26-D
电压: 48V	Voltage: 48V
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝	Material: aluminum
规格: 1000mm	Specifications: 1000mm
2000mm	2000mm
3000mm	3000mm

规格/Specifications: 1m / 1.5m / 2m / 3m


MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System




型号：“L”垂直拼接件
Product Code: MT-LV





型号：“I”一字拼接件
Product Code: MT-I




型号：“L”水平拼接件
Product Code: MT-L




型号：“T”T字拼接件
Product Code: MT-T




型号：“+”十字拼接件
Product Code: MT-+



型号：输入模块
Product Code: MT-SRMK




型号：I型双向导电模块
Product Code: MT-ZJ



型号：L型转角导电模块
Product Code: MT-RJ

MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System



DC 48V

型号: 100W 变压器
200W 变压器


Product Code:
100W-Transformer
200W-Transformer



型号: 储线盒
Product Code: Cable Box



MT-超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track System




Show: 明装

常规组件:
明装轨道条
变压器
藏线盒
灯具



选配:
各种接头




Show: 批灰/暗装

常规组件:
明装轨道条
变压器
藏线盒
灯具



选配:
各种接头




Show: 吊装

常规组件:
吊装轨道条
吊线包
变压器
灯具



选配:
各种接头




Show: 预埋/暗装

常规组件:
暗装轨道条
变压器
灯具



选配:
各种接头





超薄磁轨系统
Thins Magnetic Track