

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic suction system



PRODUCT CATALOG

01-12 泛光灯系列
Floodlights Series

23-30 折叠灯系列
Folding lamp series

35-36 吊灯系列
Chandelier series


43-50 磁吸轨道型材
Track profile

13-22 格栅灯系列
Grille lamp series

31-34 轨道射灯系列
Tracklight series

37-42 磁吸配件
Accessories

色温CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 15° 24° 36° 50°



产品研发时注重光效体验在产品配件选型上匠心独运，力求使产品实现多变的光型效果，满足多种建筑照明场景需求，为灯光设计增添无限创意。

我们为合作伙伴提供各项个性化的整体照明产品解决方案，实现建筑照明项目一站式服务体验。



磁吸安装



安全触碰



自由推移



安全电压



显色指数



Light control device

控光装置

增添家庭氛围感

Add a sense of family atmosphere



随心所欲变换不同灯光形态
能极大提高灯光照明的舒适性

多种尺寸可选⁺

——适用于不同场景



磁吸安装



安全触碰



自由推移



安全电压



显色指数




MAGNET LIGHT

铝材整体灯配


全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



Unlimited free movement


自由无极限·造型随意变




圆环组合



跑道组合



圆角组合




S形组合



F22Y

FLOODLIGHTS Series

LED泛光灯系列




产品分解图

Product breakdown diagram

F22Y

LED 泛光灯

全新智能磁吸系统
New intelligent magnetic
suction system



多种尺寸可选⁺

——适用于不同场景

300mm



600mm



1200mm



色温 CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



120°

F22Y - P30

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 14W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

F22Y - P60

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L600xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

F22Y - P120

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 45W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L1200xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

FLOODLIGHTS Series

应用场景




F20S

LED 泛光灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



多种尺寸可选⁺

——适用于不同场景

300mm



600mm



1200mm



色温 CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



120°



FLOODLIGHTS Series

应用场景



F20S - P30

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 14W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

F20S - P60

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L600xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

F20S - P120


- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 45W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L1200xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

FLOODLIGHTS

智能磁吸系统 - LED泛光灯


可自由推移

可以自由移动调节，照亮每一处



多种尺寸可选⁺

适用于不同场景



F35Y

LED泛光灯

F35Y - P30

- 产品名称: 泛光灯
- 功率: 18W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300xW34xH50mm
- 显指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 120°

F35Y - P60


- 产品名称: 泛光灯
- 功率: 24W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L600xW34xH50mm
- 显指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 120°

F35Y - P120

- 产品名称: 泛光灯
- 功率: 45W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L1200xW34xH50mm
- 显指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 120°



MAGNET LIGHT

LED 泛光转角

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system

DROPLIGHT Series



F20Y-L -P30

- 产品名称: 泛光转角
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300x300xW23xH25mm
- 显 指: ≥ 90
- 灯体材质: 压铸铝

色温 CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



120°

F16S

LED泛光灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system

两种尺寸可选⁺

——适用于不同场景


MAGNET LIGHT

F16S- P30

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 8W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: 430x17x20mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 压铸铝

F16S-P60

- 产品名称: 泛光灯
- 功 率: 14W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: 718x17x20mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 压铸铝



色温 CCT:



4000K



6000K


光束角 Beam angle:



120°



产品分解图
Product breakdown diagram



G22Y
MAGNET
Light
LED格栅灯系列



G22Y


GRILLE LIGHT

智能磁吸系统 - LED格栅灯



多种尺寸可选⁺

——适用于不同场景



G22Y - 16T

- 产品名称: 栅格灯
- 功 率: 18W
- 光 效: 90lm/W
- 灯体尺寸: L300xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 24°

G22Y - 32T

- 产品名称: 栅格灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90lm/W
- 灯体尺寸: L600xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 24°

G22Y - 64T

- 产品名称: 栅格灯
- 功 率: 45W
- 光 效: 90lm/W
- 灯体尺寸: L1200xW23xH25mm
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 24°



G20S

LED格栅灯

全新智能磁吸系统
New intelligent magnetic
suction system

GRILLE LIGHT Series



色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光源 Light source: OSRAM | 光束角 Beam angle: 24°

两种尺寸可选⁺
——适用于不同场景



G20S - 16T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 12W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300xW23xH25mm
- 显 指: 85
- 灯体材质: 金属铝

G20S - 32T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L600xW23xH25mm
- 显 指: 85
- 灯体材质: 金属铝

G35Y

LED 格栅灯


全新智能磁吸系统
New intelligent magnetic
suction system



色温 CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 24°

多种规格可选⁺
——适用于不同场景

MAGNET LIGHT Series



G35Y - 16T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 18W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300xW34xH50mm
- 显 指: ≥ 90
- 灯体材质: 压铸铝

G35Y - 32T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L600xW34xH50mm
- 显 指: ≥ 90
- 灯体材质: 压铸铝

G35Y - 64T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 45W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L1200xW34xH50mm
- 显 指: ≥ 90
- 灯体材质: 压铸铝



G16S

LED格栅灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic suction system

两种尺寸可选⁺

——适用于不同场景



色温CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



24°

MAGNET LIGHT

G16S- 12T


- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 10W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: 368x17x20mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 压铸铝

G16S- 24T

- 产品名称: 格栅灯
- 功 率: 18W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: 596x17x20mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 压铸铝



产品分解图
Product breakdown diagram



Z22Y
MAGNET
Light
LED折叠灯系列

Z22Y

LED折叠灯

全新智能磁吸系统
New intelligent magnetic suction system



色温CCT: 3000K 4000K 6000K | 光束角 Beam angle: 24°

两种尺寸可选⁺
——适用于不同场景

MAGNET LIGHT Series



Z22Y - 8T

- 产品名称: 折叠灯
- 功率: 12W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L160x23x137mm
- 显指: ≥ 90
- 灯体材质: 金属铝

Z22Y - 16T

- 产品名称: 折叠灯
- 功率: 24W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300x23x137mm
- 显指: ≥ 90
- 灯体材质: 金属铝

Z20S

LED折叠灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



色温 CCT:



3000K



4000K



6000K

光源 Light source:

OSRAM

光束角 Beam angle:



24°

两种尺寸可选⁺

——适用于不同场景

MAGNET LIGHT Series



Z20S - 8T

- 产品名称: 折叠灯
- 功 率: 8W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L160x23x70mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 金属铝

Z20S - 16T

- 产品名称: 折叠灯
- 功 率: 14W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300x23x70mm
- 显 指: ≥85
- 灯体材质: 金属铝



Z35Y

LED折叠灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic suction system

色温CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



24°

MAGNET LIGHT Series



Z35Y - 8T


- 产品名称: 折叠灯
- 功率: 12W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L160x34x120mm
- 显指: ≥ 90
- 灯体材质: 金属铝

Z35Y- 16T

- 产品名称: 折叠灯
- 功率: 24W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: L300x34x120mm
- 显指: ≥ 90
- 灯体材质: 金属铝



产品分解图
Product breakdown diagram



D400
MAGNET
Light
LED轨道灯系列



MAGNET LIGHT

LED轨道灯

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



D400 - 8W

- 产品名称: 轨道射灯
- 功 率: 8W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 40 \times 100 \text{mm}$
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

D500 - 10W

- 产品名称: 轨道射灯
- 功 率: 10W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 50 \times 120 \text{mm}$
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

D550 - 14W

- 产品名称: 轨道射灯
- 功 率: 14W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 56 \times 135 \text{mm}$
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

D650 - 18W

- 产品名称: 轨道射灯
- 功 率: 18W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 66 \times 154 \text{mm}$
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝


D750 - 24W

- 产品名称: 轨道射灯
- 功 率: 24W
- 光 效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 75 \times 165 \text{mm}$
- 显 指: 90
- 灯体材质: 金属铝

色温CCT:
3000K 4000K 6000K

光束角 Beam angle:
24°





MAGNET LIGHT

LED吊灯


全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system

DROPLIGHT Series

20/35导轨通用⁺

——适用于不同场景



色温CCT:



3000K



4000K



6000K

光束角 Beam angle:



24°

T350 - 6W

- 产品名称: 吊灯
- 功率: 6W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 35 \times 260 \text{mm}$
- 显指: 90
- 灯体材质: 压铸铝

T400 - 8W

- 产品名称: 吊灯
- 功率: 8W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 40 \times 300 \text{mm}$
- 显指: 90
- 灯体材质: 压铸铝

T500 - 10W

- 产品名称: 吊灯
- 功率: 10W
- 光效: 90Lm/W
- 灯体尺寸: $\phi 50 \times 300 \text{mm}$
- 显指: 90
- 灯体材质: 压铸铝

轨道连接配件 MAGNET LIGHT

轨道连接需要搭配模块通电使用

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



顶角拐角连接件



转角模块



直通模块



下墙拐角连接件



转角模块

MAGNET LIGHT

磁吸配件转角

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



DG20-十字角



DG20-L角



DG20-7角



DG20-T字角

MAGNET LIGHT

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic
suction system



二线转角模块



二线输入模块



DY-20-48V-100W

磁吸电源

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic suction system




MAGNET LIGHT

全新智能磁吸系统

New intelligent magnetic suction system

磁吸轨道条

Installation
Mode




四种安装方式

Four installation methods
are available




磁吸轨道条/Track bar

型号: 20MNY



磁吸轨道条/Track bar


型号: 20MN






磁吸轨道条/Track bar

型号: **20MNR**





磁吸轨道条/Track bar

型号: **20MNK**




磁吸轨道条/Track bar

型号: **DG20B**



磁吸轨道条/Track bar


型号: **DG20**






磁吸轨道条/Track bar

型号: 20款





磁吸轨道条/Track bar

型号: TL670




磁吸轨道条/Track bar

型号: TK670



磁吸轨道条/Track bar


型号: TY720






磁吸轨道条/Track bar

型号: **TY950**




磁吸轨道条/Track bar

型号: **WK990**



磁吸轨道条/Track bar

型号: **WM990**



磁吸轨道条/Track bar

型号: **WY990**

